

Ogi Drive

Schreibtisch mit manueller Höhenverstellung

Schreibtische



Technische Daten

- Blat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Możliwość klejenia obrzeży w technologii laserowej lub klejem PUR – prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, jeśli wytyczne przetargu lub projektu wymagają klejenia laserowego;
- Stelaż z manualną regulacją wysokości - metal malowany proszkowo, 2 nakładane profile 50 × 50 mm i 60 × 60 mm, regulacja w zakresie 650-1000 mm;
- Korba - uchwyt chowany, montowany tylko z prawej strony, kolor: czarny, płynna regulacja w zakresie 650-1000 mm, obrót 2,25 mm, profile 60 x 60 mm, 50 x 50 mm;
- Opcje z dopłatą: przepust kablowy (opcja z dopłatą) - 2 szt., Ø 80 mm; mediabox M14 - ramka tworzywowa, 2 x RJ45 (class E, cat. 6) + 1 x USB + 4 x 230V, wymiary: 305 x 155 x 150 mm, przewód zasilający 2000 mm; mediabox M071 (opcja z dopłatą) - 1 x 230V + USB A charger + USB C charger, kolor: czarny, biały, montowany zamiast istniejącego przepustu kablowego Ø88 mm (PK81); top access M15 - ramka tworzywowa, wymiary: 292 x 112 x 18 mm; mediabox M04 - 4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, aluminium, przewód zasilający 2 m; top access M05 - aluminium; wycięcie kablowe - szerokość otworu jest proporcjonalna do szerokości blatu;
- Stopa: Basic - metal malowany proszkowo; Pro (opcja z dopłatą) - aluminiowa, malowana proszkowo lub aluminium polerowane;
- Łącznik metalowy;
- Stopki - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Ausgewählte Konfiguration

BOC06

Höhe: 650 - 1000 mm

Breite: 2000 mm

Länge: 800 mm

Farbe der Platte: Honigeiche

Farbe der Plattenkante: Honigeiche

Garantie

Die Garantie deckt Sachmängel der Ware ab, die sich zum Zeitpunkt ihrer Übergabe an den Käufer an der Ware befanden und die während der Garantiezeit offengelegt wurden: 5 Jahre ab dem Datum der Übergabe der Ware für alle .mdd-Möbel, 2 Jahre ab dem Datum der Übergabe der Ware für alle elektrischen Komponenten, Stoffe und Outdoor-Möbel.

Montageanleitungen



Fuß-Typ: Basic Fuß

Farbe der Säule: Schwarz Halbmatt RAL 9005

Fußfarbe: Nicht betrifft

Kabelführung: Ohne Kabeldurchlässe

Farbe der Mediabox / Kabeldurchlass: Nicht betrifft

Nachhaltigkeit

- Badanie emisji VOC - dbamy o to, aby nasze meble były bezpieczne zarówno dla otoczenia, jak i dla użytkowników. Biurka Ogi są testowane na obecność Lotnych Związków Organicznych metodą komorową zgodnie z normą PN-EN ISO 16000-9.
 - Badanie emisji formaldehydu – stale udoskonalamy nasze metody produkcji oraz wykorzystywane surowce, aby spełniać najwyższe standardy. Poziom emisji formaldehydu w naszych biurkach jest obecnie znacznie poniżej wymogów zgodnych z normą PN-EN 717-1:2006.
 - Bezpieczeństwo, wytrzymałość i trwałość – wierzymy w tworzenie trwałych i ponadczasowych mebli. Wszystkie nasze biurka z rodziny Ogi spełniają normę PN-EN 527-2+A1:2019-08.
 - Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia biurek Ogi poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).
 - Zrównoważona produkcja – wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia naszych produktów poprzez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).
-

Materialzusammensetzung mit Verpackung

- MFC: 48%
- Stal: 46%
- Tworzywo sztuczne: 2%
- Tektura: 4%

*badania dla przedstawiciela gamy

Recyclinganteil

43%

Recyclingfähigkeit

- Recycling: 50%
- Downcycling: 50%

Verpackung

Skład materiałowy: karton

Zdatność do recyklingu: 100%

Technische Daten des Stoffes